

別紙3-1-08 エレベーター・エスカレーター保守点検業務一覧

施設 番号	施設名等	EV	ESC	小荷物 専用	給食用 リフト	メーカー	型式等	設置年月	台数	備考	保守仕様
1	市役所	○				日立	機械式レス標準型UAP-6-C045		1	定期点検:月1回 遠隔監視あり 建築基準法第12条第2項に基づく 検査:年1回	FM
3	総合倉庫			○		テクノエレベーター	油圧間接式E-275		2	定期期間 年3回(5月、10月、1月) 建築法に基づく法定検査:年1回	POG
10	健康福祉センター	○				三菱電機	油圧式		1	定期点検:月1回 建築基準法第12条第2項に基づく 検査:年1回	FM
20	新所原駅南北自由通路	○				三菱電機	インバーター制御方式VFGLB-JB		2	定期点検:3ヶ月に1回 遠隔点検・診断:月1回 建築基準法第12条第2項に基づく 検査:年1回	FM
			○			三菱電機	エスカレーター 1200		1	定期点検:月1回 建築基準法第12条第2項に基づく 検査:年1回	FM
			○			三菱電機	エスカレーター ES10V		1	定期点検:月1回 建築基準法第12条第2項に基づく 検査:年1回	FM
28	上ノ原住宅	○				東芝	2H26008V01	平成27年3月	3	定期点検:月1回 遠隔監視あり 建築基準法第12条第2項に基づく 検査:年1回	FM
32	新居地域センター	○				三菱電機	インバータ制御方式VFEL-M		1	定期点検:月1回 建築基準法第12条第2項に基づく 検査:年1回	POG
33	鷺津小学校				○	シンドラー	小荷物専用昇降機56NC5156		1	定期点検:年3回 建築法に基づく法定検査:年1回	POG
34	白須賀小学校				○	シンドラー	小荷物専用昇降機56NC5158		1	定期点検:年3回 建築法に基づく法定検査:年1回	POG
35	東小学校				○	シンドラー	小荷物専用昇降機56NC5155		1	定期点検:年3回 建築法に基づく法定検査:年1回	POG
36	岡崎小学校				○	シンドラー	小荷物専用昇降機56NC5157		1	定期点検:年3回 建築法に基づく法定検査:年1回	POG
38	新居小学校				○	シンドラー	小荷物専用昇降機56NC5149		2	定期点検:年3回 建築法に基づく法定検査:年1回	POG
39	鷺津中学校				○	シンドラー	小荷物専用昇降機56NC5151		1	定期点検:年3回 建築法に基づく法定検査:年1回	POG
40	白須賀中学校				○	シンドラー	小荷物専用昇降機56NC5154		1	定期点検:年3回 建築法に基づく法定検査:年1回	POG
41	湖西中学校	○				東芝	ロープ式LA01		1	定期点検:月1回 遠隔監視あり 建築法に基づく法定検査:年1回	FM
42	岡崎中学校	○				日立	ロープ式UAP-13-C045		1	定期点検:月1回 遠隔監視あり 建築法に基づく法定検査:年1回	FM
43	新居中学校				○	シンドラー	小荷物専用昇降機56NC5148		1	定期点検:年3回 建築法に基づく法定検査:年1回	POG
44	鷺津幼稚園				○	サイタ工業	BDF-300T-B20		1	定期点検:年3回 建築法に基づく法定検査:年1回	POG
47	岡崎幼稚園(こども園)				○	シンドラー	小荷物専用昇降機56NC5159		1	定期点検:年3回 建築法に基づく法定検査:年1回	POG
49	新居幼稚園(こども園)				○	クマリフト	66019W01		1	定期点検:年3回 建築法に基づく法定検査:年1回	POG
50	西部地域センター	○				三菱	三菱エレパック i		1	定期点検:月1回 建築基準法第12条第2項に基づく 検査:年1回	FM
51	北部地区多目的研修集会施設	○				三菱	三菱エレパック i		1	定期点検:月1回 建築基準法第12条第2項に基づく 検査:年1回	FM
60	中央図書館	○				シンドラー	油圧間接式乗用エレベータ(HFP-11-C030)		1	定期点検:月1回 建築基準法第12条第2項に基づく 検査:年1回	POG