

# 油圧ショベル仕様書

1. 車 種 油圧ショベル コベルコ SK200-10型
2. バケット容量 新 JIS 規格 0.7 m<sup>3</sup>以上(標準バケット)
3. アーム スタンダードアーム
4. シュー 鉄クローラー シュー幅 600 mm

## 5. 装備及び付属品※主要抜粋

- ①基本配管(配管レス)、クレーンレス
- ②ITキット搭載(GPSによる機械情報一元管理システム)
- ③エアコンディショナー
- ④AM、FMラジオ
- ⑤盗難防止個別IDキー(予備3本付)
- ⑥バケット吊り安全フック取付
- ⑦ツース版(ワイド幅)取付
- ⑧4パターン操作レバー切替(4WAYマルチコントロール)
- ⑨グリスガン/標準工具一式/消火器
- ⑩後方確認カメラ標準装備

## 6. 行政認可技術および基準項目

- ①特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律による排出ガス 2014 基準適合車  
(環境省認定)
- ②燃費基準達成建設機械(国土交通省認定)
- ③低騒音型・低振動型建設機械(国土交通省認定)

7. 契約に含むもの

- ①重機本体及び付属品
- ②搬入費用
- ③納入立会費用
- ④新車保証（12ヶ月または稼働時間2000時間）
- ⑤定期メンテナンスパッケージ（別紙資料参照）

8. 納期：令和8年3月31日（火）

※納車準備が整い次第、速やかに納車すること

9. 納入場所：市指定場所

10. 数量：1台

11. その他：本仕様書の内容について疑義が生じたとき、または仕様書に定めのない事項については当市と決定者との協議により決定する。

耐久性能を強化するため、充実の保証/メンテナンスプランを新設定しました。  
高い稼働率の維持に貢献し、再販価値も高めます。

### 新車保証/定期メンテナンスパッケージ(無償)

- 新車保証期間を12ヶ月または稼働時間2,000hrまで延長し、さらに主要機器の保証は36ヶ月または稼働時間5,000hrまで延長しました。
- 定期メンテナンスパッケージでは稼働時間500hr毎に4回のオイル・フィルタ類交換を保証します。

