

注 意 事 項

○本価格表の内容に関する問い合わせには応じません。

○本価格の取り扱いに際しては、以下のとおりとします。

- ・全部または一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁止します。
- ・本価格表の使用あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- ・令和3年4月から、WEB版の建設物価、積算資料を使用しています。

番号	名称	規格	単位	金額	摘要上	摘要下	基準	管材費 該当
ダクタイル鋳鉄管								
1	ダクタイル鋳鉄管[GX形-直管]1種	φ300×6.00m 接合材含む	本		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
2	ダクタイル鋳鉄管[GX形-直管]1種	φ250×5.00m 接合材含む	本		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
3	ダクタイル鋳鉄管[GX形-直管]1種	φ200×5.00m 接合材含む	本		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
4	ダクタイル鋳鉄管[GX形-直管]S種	φ300×6.00m 接合材含む	本		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
5	ダクタイル鋳鉄管[GX形-直管]S種	φ250×5.00m 接合材含む	本		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
6	ダクタイル鋳鉄管[GX形-直管]S種	φ200×5.00m 接合材含む	本		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
7	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ300×90°	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
8	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ250×90°	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
9	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ200×90°	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
10	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ300×45°	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
11	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ250×45°	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
12	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ200×45°	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
13	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ300×22° 1/2	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
14	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ250×22° 1/2	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
15	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ200×22° 1/2	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
16	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ300×11° 1/4	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
17	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ250×11° 1/4	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
18	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ200×11° 1/4	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
19	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ300×5° 5/8	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
20	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ250×5° 5/8	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
21	ダクタイル鋳鉄管[GX形-曲管]	φ200×5° 5/8	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
22	ダクタイル鋳鉄管[GX形-両受曲管]	φ300×45°	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
23	ダクタイル鋳鉄管[GX形-両受曲管]	φ250×45°	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
24	ダクタイル鋳鉄管[GX形-両受曲管]	φ200×45°	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
25	ダクタイル鋳鉄管[GX形-両受曲管]	φ300×22° 1/2	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
26	ダクタイル鋳鉄管[GX形-両受曲管]	φ250×22° 1/2	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
27	ダクタイル鋳鉄管[GX形-両受曲管]	φ200×22° 1/2	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
28	ダクタイル鋳鉄管[GX形-二受T字管]	φ300×φ300	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
29	ダクタイル鋳鉄管[GX形-二受T字管]	φ300×φ200	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
30	ダクタイル鋳鉄管[GX形-二受T字管]	φ300×φ150	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
31	ダクタイル鋳鉄管[GX形-二受T字管]	φ300×φ100	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
32	ダクタイル鋳鉄管[GX形-二受T字管]	φ250×φ250	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
33	ダクタイル鋳鉄管[GX形-二受T字管]	φ250×φ150	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
34	ダクタイル鋳鉄管[GX形-二受T字管]	φ250×φ100	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
35	ダクタイル鋳鉄管[GX形-二受T字管]	φ200×φ200	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
36	ダクタイル鋳鉄管[GX形-二受T字管]	φ200×φ150	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
37	ダクタイル鋳鉄管[GX形-二受T字管]	φ200×φ100	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
38	ダクタイル鋳鉄管[GX形-受挿し片落管]	φ300×φ250	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
39	ダクタイル鋳鉄管[GX形-受挿し片落管]	φ300×φ200	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
40	ダクタイル鋳鉄管[GX形-受挿し片落管]	φ300×φ150	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
41	ダクタイル鋳鉄管[GX形-受挿し片落管]	φ300×φ100	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
42	ダクタイル鋳鉄管[GX形-受挿し片落管]	φ250×φ200	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
43	ダクタイル鋳鉄管[GX形-受挿し片落管]	φ200×φ150	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
44	ダクタイル鋳鉄管[GX形-挿し受片落管]	φ300×φ250	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
45	ダクタイル鋳鉄管[GX形-挿し受片落管]	φ300×φ200	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
46	ダクタイル鋳鉄管[GX形-挿し受片落管]	φ300×φ150	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
47	ダクタイル鋳鉄管[GX形-挿し受片落管]	φ300×φ100	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
48	ダクタイル鋳鉄管[GX形-挿し受片落管]	φ250×φ200	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
49	ダクタイル鋳鉄管[GX形-挿し受片落管]	φ200×φ150	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
50	ダクタイル鋳鉄管[GX形-フランジ付T字管]	φ300×φ100 GF形	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
51	ダクタイル鋳鉄管[GX形-フランジ付T字管]	φ300×φ75 GF形	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
52	ダクタイル鋳鉄管[GX形-浅埋形フランジ付T字管]	φ250×φ75 GF形	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
53	ダクタイル鋳鉄管[GX形-浅埋形フランジ付T字管]	φ200×φ75 GF形	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
54	ダクタイル鋳鉄管[GX形-継ぎ輪]	φ300	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
55	ダクタイル鋳鉄管[GX形-継ぎ輪]	φ250	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
56	ダクタイル鋳鉄管[GX形-継ぎ輪]	φ200	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
57	ダクタイル鋳鉄管[GX形-帽]	φ300	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
58	ダクタイル鋳鉄管[GX形-帽]	φ250	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
59	ダクタイル鋳鉄管[GX形-帽]	φ200	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
60	ダクタイル鋳鉄管[GX形-両受短管]	φ300	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
61	ダクタイル鋳鉄管[GX形-両受短管]	φ250	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
62	ダクタイル鋳鉄管[GX形-両受短管]	φ200	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
63	ダクタイル鋳鉄管[GX形-接合セット]	φ300 異形管・ソトシール弁用	個			JDPA G 1049	物価資料	○
64	ダクタイル鋳鉄管[GX形-接合セット]	φ250 異形管・ソトシール弁用	個			JDPA G 1049	物価資料	○
65	ダクタイル鋳鉄管[GX形-接合セット]	φ200 異形管・ソトシール弁用	個			JDPA G 1049	物価資料	○
66	ダクタイル鋳鉄管[GX形-接合セット]	φ150 異形管・ソトシール弁用	個			JDPA G 1049	物価資料	○
67	ダクタイル鋳鉄管[GX形-接合セット]	φ100 異形管・ソトシール弁用	個			JDPA G 1049	物価資料	○
68	ダクタイル鋳鉄管[GX形-ライナ]	φ300 ライナボード含む	個			JDPA G 1049	物価資料	○
69	ダクタイル鋳鉄管[GX形-ライナ]	φ250 ライナボード含む	個			JDPA G 1049	物価資料	○
70	ダクタイル鋳鉄管[GX形-ライナ]	φ200 ライナボード含む	個			JDPA G 1049	物価資料	○
71	ダクタイル鋳鉄管[GX形-P-Linkセット]	φ300	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
72	ダクタイル鋳鉄管[GX形-P-Linkセット]	φ250	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
73	ダクタイル鋳鉄管[GX形-P-Linkセット]	φ200	個		内面粉体塗装	JDPA G 1049	物価資料	○
74	ダクタイル鋳鉄管[GX形-G-Linkセット]	φ300	個			JDPA G 1049	物価資料	○
75	ダクタイル鋳鉄管[GX形-G-Linkセット]	φ250	個			JDPA G 1049	物価資料	○
76	ダクタイル鋳鉄管[GX形-G-Linkセット]	φ200	個			JDPA G 1049	物価資料	○
77	ダクタイル鋳鉄管[GX形-挿しロリング]	φ300	個			JDPA G 1049	物価資料	○
78	ダクタイル鋳鉄管[GX形-挿しロリング]	φ250	個			JDPA G 1049	物価資料	○
79	ダクタイル鋳鉄管[GX形-挿しロリング]	φ200	個			JDPA G 1049	物価資料	○
80	ダクタイル鋳鉄管[K形-ㄏ型管栓帽(特殊押輪付)]	φ300 (SUSボルト・ナット・ゴム輪付)	個	162.970	内面粉体塗装		見積	○
81	ダクタイル鋳鉄管[K形-ㄏ型管栓帽(特殊押輪付)]	φ250 (SUSボルト・ナット・ゴム輪付)	個	131.960	内面粉体塗装		見積	○
82	ダクタイル鋳鉄管[K形-ㄏ型管栓帽(特殊押輪付)]	φ200 (SUSボルト・ナット・ゴム輪付)	個	99.800	内面粉体塗装		見積	○
83	ダクタイル鋳鉄管[K形-ㄏ型管栓帽(特殊押輪付)]	φ150 (SUSボルト・ナット・ゴム輪付)	個	79.180	内面粉体塗装		見積	○
84	ダクタイル鋳鉄管[K形-ㄏ型管栓帽(特殊押輪付)]	φ100 (SUSボルト・ナット・ゴム輪付)	個	52.680	内面粉体塗装		見積	○
85	ダクタイル鋳鉄管[K形-ㄏ型管栓帽(特殊押輪付)]	φ75 (SUSボルト・ナット・ゴム輪付)	個	41.900	内面粉体塗装		見積	○

番号	名称	規格	単位	金額	摘要上	摘要下	基準	管材費 該当
硬質塩化ビニル管								
86	耐衝撃性硬質塩化ビニル管[HIVP]	φ 50 × 4.0m	m			JIS K 6742	物価資料	○
87	耐衝撃性硬質塩化ビニル管[HIVP]	φ 40 × 4.0m	m			JIS K 6742	物価資料	○
88	耐衝撃性硬質塩化ビニル管[HIVP]	φ 30 × 4.0m	m			JIS K 6742	物価資料	○
89	耐衝撃性硬質塩化ビニル管[HIVP]	φ 25 × 4.0m	m			JIS K 6742	物価資料	○
90	耐衝撃性硬質塩化ビニル管[HIVP]	φ 20 × 4.0m	m			JIS K 6742	物価資料	○
91	耐衝撃性硬質塩化ビニル管[HIVP]	φ 13 × 4.0m	m			JIS K 6742	物価資料	○
92	硬質塩化ビニル管[VU]	φ 200 × 4.0m	m		仕切弁筐立上げ用	JIS K 6741	物価資料	
93	塩化ビニル管用管栓帽	φ 100 (SUSボルト・ナット・ゴム輪付)	個	36.490	内外面粉体塗装		見積	○
94	塩化ビニル管用管栓帽	φ 75 (SUSボルト・ナット・ゴム輪付)	個	24.500	内外面粉体塗装		見積	○
95	塩化ビニル管用管栓帽	φ 50 (SUSボルト・ナット・ゴム輪付)	個	18.840	内外面粉体塗装		見積	○
弁類								
96	GX形受挿しソフトシール 仕切弁	φ 300 右開き 内ねじ式	個		JDPA G 1049		物価資料	○
97	GX形受挿しソフトシール 仕切弁	φ 250 右開き 内ねじ式	個		JDPA G 1049		物価資料	○
98	GX形受挿しソフトシール 仕切弁	φ 200 右開き 内ねじ式	個		JDPA G 1049		物価資料	○
99	GX形両受ソフトシール 仕切弁	φ 300 右開き 内ねじ式	個		JDPA G 1049		物価資料	○
100	GX形両受ソフトシール 仕切弁	φ 250 右開き 内ねじ式	個		JDPA G 1049		物価資料	○
101	GX形両受ソフトシール 仕切弁	φ 200 右開き 内ねじ式	個		JDPA G 1049		物価資料	○
102	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 200 右開き 開度表示なし	個		PTC B 22		物価資料	○
103	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 150 右開き 開度表示なし	個		PTC B 22		物価資料	○
104	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 100 右開き 開度表示なし	個		PTC B 22		物価資料	○
105	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 75 右開き 開度表示なし	個		PTC B 22		物価資料	○
106	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50 右開き 開度表示なし	個		PTC B 22		物価資料	○
107	仕切弁筐	LSV6D-81HK アルミ製枠 THP-4	個	65.500	市章入り		見積	
108	バルブカバー	VC-20U-S2	個	7.000	ﾌﾞﾗｳﾞｳﾝﾌﾞﾚｯﾄﾞ鋼製又は	同等品以上	見積	
109	水道用急速空気弁 簡易分解式	φ 25 フランジ 一体型 7.5K 町野式口金内蔵	個	121.500	FCD内外面粉体塗装	JWWA B 137準拠品	見積	○
110	補修弁(上面GF×下面RF)	φ 75 × 150 ﾚﾊﾞｰ式 7.5k	個	126.100	FCD内外面粉体塗装	JWWA B 126準拠品	見積	○
111	補修弁(上面GF×下面RF)	φ 75 × 100 ﾚﾊﾞｰ式 7.5k	個	114.300	FCD内外面粉体塗装	JWWA B 126準拠品	見積	○
112	不斷水バルブ (鑄鉄管用)	φ 300	個	1,898.280	FCD 内面粉体塗装		見積	○
113	不斷水バルブ (鑄鉄管用)	φ 250	個	1,646.280	FCD 内面粉体塗装		見積	○
114	不斷水バルブ (鑄鉄管用)	φ 200	個	1,064.280	FCD 内面粉体塗装		見積	○
115	不斷水バルブ (鑄鉄管用)	φ 150	個	464.720	FCD 内面粉体塗装		見積	○
116	不斷水バルブ (鑄鉄管用)	φ 100	個	381.720	FCD 内面粉体塗装		見積	○
117	不斷水バルブ (鑄鉄管用)	φ 75	個	309.880	FCD 内面粉体塗装		見積	○
118	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 200	個		FCD 内面粉体塗装		物価資料	○
119	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 150 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	404.310	FCD 内面粉体塗装		見積	○
120	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 100 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	250.920	FCD 内面粉体塗装		見積	○
121	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 75 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	203.210	FCD 内面粉体塗装		見積	○
122	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 300 × φ 150 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	482.940	FCD 内面粉体塗装		見積	○
123	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 300 × φ 100 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	378.900	FCD 内面粉体塗装		見積	○
124	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 300 × φ 75 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	344.190	FCD 内面粉体塗装		見積	○
125	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 250 × φ 150 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	474.360	FCD 内面粉体塗装		見積	○
126	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 250 × φ 100 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	363.430	FCD 内面粉体塗装		見積	○
127	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 250 × φ 75 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	328.660	FCD 内面粉体塗装		見積	○
128	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 200 × φ 150 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	469.570	FCD 内面粉体塗装		見積	○
129	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 200 × φ 100 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	358.160	FCD 内面粉体塗装		見積	○
130	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 200 × φ 75 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	314.030	FCD 内面粉体塗装		見積	○
131	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 150 × φ 100 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	309.940	FCD 内面粉体塗装		見積	○
132	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 150 × φ 75 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	260.820	FCD 内面粉体塗装		見積	○
133	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (鑄鉄管用)	φ 100 × φ 75 SUSﾌﾞﾚｯﾄﾞ付	個	227.160	FCD 内面粉体塗装		見積	○
134	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (塩ビ管用)	φ 100	個	235.420	FCD 内面粉体塗装		見積	○
135	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (塩ビ管用)	φ 75	個	179.850	FCD 内面粉体塗装		見積	○
136	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (塩ビ管用)	φ 100 × φ 75	個	187.440	FCD 内面粉体塗装		見積	○
137	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (ポリ管用)	φ 150	個	481.230	FCD 内面粉体塗装		見積	○
138	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (ポリ管用)	φ 100	個	338.750	FCD 内面粉体塗装		見積	○
139	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (ポリ管用)	φ 75	個	265.730	FCD 内面粉体塗装		見積	○
140	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (ポリ管用)	φ 150 × φ 100	個	380.680	FCD 内面粉体塗装		見積	○
141	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (ポリ管用)	φ 150 × φ 75	個	335.050	FCD 内面粉体塗装		見積	○
142	仕切弁付不斷水分岐用割T字管 (ポリ管用)	φ 100 × φ 75	個	286.330	FCD 内面粉体塗装		見積	○
143	地下式単口消火栓	φ 75 ﾚﾊﾞｰ開閉式ﾎｰﾙ型副弁装置付 水抜弁無	個	160.600	㈱北川鉄工所製又は	同等品以上	見積	○
144	地下式単口消火栓(φ 20小型急速空気弁付)	φ 75 ﾚﾊﾞｰ開閉式ﾎｰﾙ型副弁装置付 水抜弁無	個	261.000	㈱北川鉄工所製又は	同等品以上	見積	○
145	地上式単口消火栓	φ 75 回転倒立式副弁装置付 H=600	個	379.300	㈱北川鉄工所製又は	同等品以上	見積	○
146	消火栓 鉄蓋	FCT50-7J18XA-50F-EP	個	132.000	市章入り		見積	
147	空気弁 鉄蓋	FCT50-1J18XA-50F-EP	個	132.000	市章入り		見積	
148	地下式消火栓・空気弁筐 上部	DB50(AN)	個	63.900		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄樹協議会規格	見積	
149	地下式消火栓・空気弁筐 上部	DB50(A) H=200	個	34.500		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄樹協議会規格	見積	
150	地下式消火栓・空気弁筐 中部	DB50(B) H=100	個	19.500		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄樹協議会規格	見積	
151	地下式消火栓・空気弁筐 底板	DB50(P)	個	25.900		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄樹協議会規格	見積	

番号	名称	規格	単位	金額	摘要上	摘要下	基準	管材費 該当
継手材								
152	フランジ継手材[カスケツ1号・ホルト・ナツ・ワツヤ]	φ 150 GF形 M16×75×6	組	9.030	B/N SUS304		見積	○
153	フランジ継手材[カスケツ1号・ホルト・ナツ・ワツヤ]	φ 100 GF形 M16×75×4	組	6.170	B/N SUS304		見積	○
154	フランジ継手材[カスケツ1号・ホルト・ナツ・ワツヤ]	φ 75 GF形 M16×75×4	組	5.830	B/N SUS304		見積	○
155	フランジ継手材[カスケツ1号・ホルト・ナツ・ワツヤ]	φ 75 GF形 M16×65×4	組	5.540	B/N SUS304		見積	○
156	フランジ継手材[カスケツ1号・ホルト・ナツ・ワツヤ]	φ 50 GF形 M16×75×4	組	5.790	B/N SUS304		見積	○
157	フランジ継手材[カスケツ1号・ホルト・ナツ・ワツヤ]	φ 50 GF形 M16×65×4	組	5.500	B/N SUS304		見積	○
158	フランジ継手材[カスケツ・ホルト・ナツ・ワツヤ]	φ 150 RF形 M16×75×6	組	10.600	B/N SUS304		見積	○
159	フランジ継手材[カスケツ・ホルト・ナツ・ワツヤ]	φ 100 RF形 M16×75×4	組	6.750	B/N SUS304		見積	○
160	フランジ継手材[カスケツ・ホルト・ナツ・ワツヤ]	φ 75 RF形 M16×75×4	組	6.310	B/N SUS304		見積	○
161	フランジ継手材[カスケツ・ホルト・ナツ・ワツヤ]	φ 75 RF形 M16×65×4	組	6.020	B/N SUS304		見積	○
162	フランジ継手材[カスケツ・ホルト・ナツ・ワツヤ]	φ 50 RF形 M16×75×4	組	6.080	B/N SUS304		見積	○
163	フランジ継手材[カスケツ・ホルト・ナツ・ワツヤ]	φ 50 RF形 M16×65×4	組	5.790	B/N SUS304		見積	○
164	フランジ用ホルト・ナツ・ワツヤ	φ 150 M16×75×6	組	6.790	B/N SUS304		見積	○
165	フランジ用ホルト・ナツ・ワツヤ	φ 100 M16×75×4	組	4.510	B/N SUS304		見積	○
166	フランジ用ホルト・ナツ・ワツヤ	φ 75 M16×75×4	組	4.510	B/N SUS304		見積	○
167	PCジョイント[SUS B/N]	φ 200	個	256.880	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
168	PCジョイント[SUS B/N]	φ 150	個	130.050	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
169	PCジョイント[SUS B/N]	φ 150×φ 100	個	126.160	PTC G 30準抛品		見積	○
170	PCジョイント[SUS B/N]	φ 100	個	86.420	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
171	PCジョイント[SUS B/N]	φ 100×φ 75	個	81.350	PTC G 30準抛品		見積	○
172	PCジョイント[SUS B/N]	φ 75	個	60.780	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
173	PVジョイント[SUS B/N]	φ 150	個	129.710	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
174	PVジョイント[SUS B/N]	φ 150×φ 100	個	103.680	PTC G 30準抛品		見積	○
175	PVジョイント[SUS B/N]	φ 100	個	80.410	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
176	PVジョイント[SUS B/N]	φ 100×φ 75	個	74.730	PTC G 30準抛品		見積	○
177	PVジョイント[SUS B/N]	φ 75	個	53.420	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
178	PVジョイント[SUS B/N]	φ 75×φ 50	個	50.710	PTC G 30準抛品		見積	○
179	PVジョイント[SUS B/N]	φ 50	個	45.990	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
180	PPジョイント[SUS B/N]	φ 200	個	353.820	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
181	PPジョイント[SUS B/N]	φ 150	個	158.830	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
182	PPジョイント[SUS B/N]	φ 100	個	108.880	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
183	PPジョイント[SUS B/N]	φ 75	個	68.310	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
184	PPジョイント[SUS B/N]	φ 50	個	59.300	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
185	フランジ短管 H=100	φ 75 GF×RF	個	16.550	FCD 内面粉体塗装	JIS G 5526・5527	見積	○
186	フランジ短管 H=150	φ 75 GF×RF	個	17.610	FCD 内面粉体塗装	JIS G 5526・5527	見積	○
187	フランジ短管 H=200	φ 75 GF×RF	個	18.710	FCD 内面粉体塗装	JIS G 5526・5527	見積	○
188	フランジ短管 H=250	φ 75 GF×RF	個	19.750	FCD 内面粉体塗装	JIS G 5526・5527	見積	○
189	フランジ短管 H=300	φ 75 GF×RF	個	20.790	FCD 内面粉体塗装	JIS G 5526・5527	見積	○
190	フランジ蓋	φ 300 RF形 7.5K	個		FCD 内面粉体塗装		物価資料	○
191	フランジ蓋	φ 250 RF形 7.5K	個		FCD 内面粉体塗装		物価資料	○
192	フランジ蓋	φ 200 RF形 7.5K	個		FCD 内面粉体塗装		物価資料	○
193	フランジ蓋	φ 150 RF形 7.5K	個		FCD 内面粉体塗装		物価資料	○
194	フランジ蓋	φ 100 RF形 7.5K	個		FCD 内面粉体塗装		物価資料	○
195	フランジ蓋	φ 75 RF形 7.5K	個		FCD 内面粉体塗装		物価資料	○
196	フランジ継手部補強金具	φ 50	個	22.160	TK-14FS同等品以上		見積	○
197	フランジ継手部補強金具	φ 75	個	27.700	TK-14FS同等品以上		見積	○
198	フランジ継手部補強金具	φ 100	個	27.700	TK-14FS同等品以上		見積	○
199	フランジ継手部補強金具	φ 150	個	52.520	TK-14FS同等品以上		見積	○
200	フランジ継手部補強金具	φ 200	個	77.820	TK-14FS同等品以上		見積	○
201	フランジ継手部補強金具	φ 250	個	195.020	TK-14FS同等品以上		見積	○
202	フランジ継手部補強金具	φ 300	個	258.680	TK-14FS同等品以上		見積	○
203	フランジ継手部補強金具	φ 350	個	263.080	TK-14FS同等品以上		見積	○

番号	名称	規格	単位	金額	摘要上	摘要下	基準	管材質 該当
給水材								
204	水道用ポリエチレン二層管	φ50 1種	m			JIS K 6762	物価資料	○
205	水道用ポリエチレン二層管	φ40 1種	m			JIS K 6762	物価資料	○
206	水道用ポリエチレン二層管	φ30 1種	m			JIS K 6762	物価資料	○
207	水道用ポリエチレン二層管	φ25 1種	m			JIS K 6762	物価資料	○
208	水道用ポリエチレン二層管	φ20 1種	m			JIS K 6762	物価資料	○
209	水道用ポリエチレン二層管	φ13 1種	m			JIS K 6762	物価資料	○
210	HIソケット	φ50	個			JIS K 6743	物価資料	○
211	HIソケット	φ40	個			JIS K 6743	物価資料	○
212	HIソケット	φ30	個			JIS K 6743	物価資料	○
213	HIソケット	φ25	個			JIS K 6743	物価資料	○
214	HIソケット	φ20	個			JIS K 6743	物価資料	○
215	HIソケット	φ16	個			JIS K 6743	物価資料	○
216	HIソケット	φ13	個			JIS K 6743	物価資料	○
217	HI径違いソケット	φ50×φ40	個			JIS K 6743	物価資料	○
218	HI径違いソケット	φ50×φ30	個			JIS K 6743	物価資料	○
219	HI径違いソケット	φ40×φ30	個			JIS K 6743	物価資料	○
220	HI径違いソケット	φ40×φ25	個			JIS K 6743	物価資料	○
221	HI径違いソケット	φ30×φ25	個			JIS K 6743	物価資料	○
222	HI径違いソケット	φ30×φ20	個			JIS K 6743	物価資料	○
223	HI径違いソケット	φ25×φ20	個			JIS K 6743	物価資料	○
224	HI径違いソケット	φ25×φ16	個			JIS K 6743	物価資料	○
225	HI径違いソケット	φ25×φ13	個			JIS K 6743	物価資料	○
226	HI径違いソケット	φ20×φ16	個			JIS K 6743	物価資料	○
227	HI径違いソケット	φ20×φ13	個			JIS K 6743	物価資料	○
228	HI径違いソケット	φ16×φ13	個			JIS K 6743	物価資料	○
229	HIエルボ	φ50	個			JIS K 6743	物価資料	○
230	HIエルボ	φ40	個			JIS K 6743	物価資料	○
231	HIエルボ	φ30	個			JIS K 6743	物価資料	○
232	HIエルボ	φ25	個			JIS K 6743	物価資料	○
233	HIエルボ	φ20	個			JIS K 6743	物価資料	○
234	HIエルボ	φ16	個			JIS K 6743	物価資料	○
235	HIエルボ	φ13	個			JIS K 6743	物価資料	○
236	HIキャップ	φ100	個			JIS K 6743	物価資料	○
237	HIキャップ	φ75	個			JIS K 6743	物価資料	○
238	HIキャップ	φ50	個			JIS K 6743	物価資料	○
239	HIキャップ	φ40	個			JIS K 6743	物価資料	○
240	HIキャップ	φ30	個			JIS K 6743	物価資料	○
241	HIキャップ	φ25	個			JIS K 6743	物価資料	○
242	HIキャップ	φ20	個			JIS K 6743	物価資料	○
243	HIキャップ	φ16	個			JIS K 6743	物価資料	○
244	HIキャップ	φ13	個			JIS K 6743	物価資料	○
245	HI金属入バルブソケット I 形	φ50	個			JIS K 6743	物価資料	○
246	HI金属入バルブソケット I 形	φ25	個			JIS K 6743	物価資料	○
247	チャケット	φ40	個	5,580			見積	○
248	チャケット	φ30	個	4,330			見積	○
249	チャケット	φ25	個	2,160			見積	○
250	チャケット	φ20	個	1,430			見積	○
251	チャケット	φ13	個	1,100			見積	○
252	ガイドナット・HIユニオンソケット(シモク)	φ50 バツキン付	個	7,450			見積	○
253	ガイドナット・HIユニオンソケット(シモク)	φ40 バツキン付	個	5,780			見積	○
254	ガイドナット・HIユニオンソケット(シモク)	φ30 バツキン付	個	3,730			見積	○
255	ガイドナット・HIユニオンソケット(シモク)	φ25 バツキン付	個	2,710			見積	○
256	ガイドナット・HIユニオンソケット(シモク)	φ20 バツキン付	個	1,750			見積	○
257	ガイドナット・HIユニオンソケット(シモク)	φ13 バツキン付	個	1,100			見積	○
258	ガイドナット(銀メッキ)・HIユニオンソケット(シモク)	φ30 チャケット付	個	8,770			見積	○
259	ガイドナット(銀メッキ)・HIユニオンソケット(シモク)	φ25 チャケット付	個	5,460			見積	○
260	ガイドナット(銀メッキ)・HIユニオンソケット(シモク)	φ20 チャケット付	個	3,550			見積	○
261	ガイドナット(銀メッキ)・HIユニオンソケット(シモク)	φ13 チャケット付	個	2,500			見積	○
262	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ300×φ50 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
263	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ300×φ40 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
264	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ300×φ30 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
265	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ300×φ25 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
266	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ300×φ20 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
267	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ250×φ50 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
268	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ250×φ40 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
269	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ250×φ30 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
270	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ250×φ25 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
271	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ250×φ20 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
272	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ200×φ50 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
273	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ200×φ40 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
274	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ200×φ30 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
275	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ200×φ25 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
276	サドル分水栓 (鑄鉄管用)	φ200×φ20 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
277	サドル分水栓 (VP用)	φ100×φ50 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
278	サドル分水栓 (VP用)	φ100×φ40 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
279	サドル分水栓 (VP用)	φ100×φ30 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
280	サドル分水栓 (VP用)	φ100×φ25 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
281	サドル分水栓 (VP用)	φ100×φ20 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
282	サドル分水栓 (VP用)	φ75×φ50 ボール式	個	82,770	JWWA B 117		見積	○
283	サドル分水栓 (VP用)	φ75×φ40 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
284	サドル分水栓 (VP用)	φ75×φ30 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
285	サドル分水栓 (VP用)	φ75×φ25 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
286	サドル分水栓 (VP用)	φ75×φ20 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○
287	サドル分水栓 (VP用)	φ50×φ30 ボール式	個	56,150			見積	○
288	サドル分水栓 (VP用)	φ50×φ25 ボール式	個	27,170	JWWA B 117		見積	○
289	サドル分水栓 (VP用)	φ50×φ20 ボール式	個		JWWA B 117		物価資料	○

番号	名称	規格	単位	金額	摘要上	摘要下	基準	管材費 該当
290	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ200×φ50 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
291	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ200×φ40 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
292	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ200×φ30 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
293	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ200×φ25 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
294	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ200×φ20 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
295	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ150×φ50 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
296	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ150×φ40 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
297	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ150×φ30 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
298	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ150×φ25 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
299	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ150×φ20 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
300	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ100×φ50 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
301	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ100×φ40 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
302	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ100×φ30 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
303	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ100×φ25 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
304	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ100×φ20 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
305	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ75×φ50 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
306	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ75×φ40 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
307	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ75×φ30 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
308	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ75×φ25 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
309	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ75×φ20 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
310	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ50×φ30 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
311	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ50×φ25 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
312	鋳鉄サドル付分水栓 (PP用)	φ50×φ20 ボール式	個		PTC B20		物価資料	○
313	ホリエレン管EF受口付金属継手	φ50×φ50 分止水栓用受口(回転型)	個	36.610	PTC B24又は同等品以上		見積	○
314	メタルスリーブ (密着銅コア)	φ50	個	5.000	モルタルライニング管・	エポキシ粉体管兼用	見積	○
315	メタルスリーブ (密着銅コア)	φ40	個	3.540	モルタルライニング管・	エポキシ粉体管兼用	見積	○
316	メタルスリーブ (密着銅コア)	φ30	個	3.020	モルタルライニング管・	エポキシ粉体管兼用	見積	○
317	メタルスリーブ (密着銅コア)	φ25	個	2.200	モルタルライニング管・	エポキシ粉体管兼用	見積	○
318	メタルスリーブ (密着銅コア)	φ20	個	1.820	モルタルライニング管・	エポキシ粉体管兼用	見積	○
319	給水ホリエレン管用金属継手(メーター用)	φ50	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
320	給水ホリエレン管用金属継手(メーター用)	φ40	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
321	給水ホリエレン管用金属継手(メーター用)	φ30	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
322	給水ホリエレン管用金属継手(メーター用)	φ25	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
323	給水ホリエレン管用金属継手(メーター用)	φ20	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
324	給水ホリエレン管用金属継手(メーター用)	φ13	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
325	給水ホリエレン管用金属継手(異径メーター用)	φ25×φ20P	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
326	給水ホリエレン管用金属継手(異径メーター用)	φ25×φ13P	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
327	給水ホリエレン管用金属継手(異径メーター用)	φ20×φ25P	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
328	給水ホリエレン管用金属継手(異径メーター用)	φ20×φ13P	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
329	給水ホリエレン管用金属継手(異径メーター用)	φ13×φ20P	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
330	給水ホリエレン管用金属継手(塩ビ管用セット)	φ50 ガイドナット・Hユニオンソケット付	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
331	給水ホリエレン管用金属継手(塩ビ管用セット)	φ40 ガイドナット・Hユニオンソケット付	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
332	給水ホリエレン管用金属継手(塩ビ管用セット)	φ30 ガイドナット・Hユニオンソケット付	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
333	給水ホリエレン管用金属継手(塩ビ管用セット)	φ25 ガイドナット・Hユニオンソケット付	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
334	給水ホリエレン管用金属継手(塩ビ管用セット)	φ20 ガイドナット・Hユニオンソケット付	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
335	給水ホリエレン管用金属継手(塩ビ管用セット)	φ13 ガイドナット・Hユニオンソケット付	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
336	給水ホリエレン管用金属継手 (分・止水栓用)	φ50	個	15.280	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
337	給水ホリエレン管用金属継手 (分・止水栓用)	φ40	個	10.400	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
338	給水ホリエレン管用金属継手 (分・止水栓用)	φ30	個	7.860	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
339	給水ホリエレン管用金属継手 (分・止水栓用)	φ25	個	4.080	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
340	給水ホリエレン管用金属継手 (分・止水栓用)	φ20	個	3.030	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
341	給水ホリエレン管用金属継手継手 (エルボ)	φ50	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
342	給水ホリエレン管用金属継手継手 (エルボ)	φ40	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
343	給水ホリエレン管用金属継手継手 (エルボ)	φ30	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
344	給水ホリエレン管用金属継手継手 (エルボ)	φ25	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
345	給水ホリエレン管用金属継手継手 (エルボ)	φ20	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
346	給水ホリエレン管用金属継手 (ソケット)	φ50	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
347	給水ホリエレン管用金属継手 (ソケット)	φ40	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
348	給水ホリエレン管用金属継手 (ソケット)	φ30	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
349	給水ホリエレン管用金属継手 (ソケット)	φ25	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
350	給水ホリエレン管用金属継手 (ソケット)	φ20	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
351	給水ホリエレン管用金属継手 (異径ソケット)	φ50×φ40	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
352	給水ホリエレン管用金属継手 (異径ソケット)	φ50×φ30	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
353	給水ホリエレン管用金属継手 (異径ソケット)	φ40×φ30	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
354	給水ホリエレン管用金属継手 (異径ソケット)	φ40×φ25	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
355	給水ホリエレン管用金属継手 (異径ソケット)	φ30×φ25	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
356	給水ホリエレン管用金属継手 (異径ソケット)	φ30×φ20	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
357	給水ホリエレン管用金属継手 (異径ソケット)	φ25×φ20	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
358	給水ホリエレン管用金属継手 (異径ソケット)	φ25×φ13	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
359	給水ホリエレン管用金属継手 (異径ソケット)	φ20×φ13	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
360	給水ホリエレン管用金属継手 (チース)	φ50	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
361	給水ホリエレン管用金属継手 (チース)	φ40	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
362	給水ホリエレン管用金属継手 (チース)	φ30	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
363	給水ホリエレン管用金属継手 (チース)	φ25	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
364	給水ホリエレン管用金属継手 (チース)	φ20	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
365	給水ホリエレン管用金属継手 (異径チース)	φ50×φ25	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
366	給水ホリエレン管用金属継手 (異径チース)	φ50×φ20	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
367	給水ホリエレン管用金属継手 (異径チース)	φ40×φ30	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
368	給水ホリエレン管用金属継手 (異径チース)	φ40×φ25	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
369	給水ホリエレン管用金属継手 (異径チース)	φ40×φ20	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
370	給水ホリエレン管用金属継手 (異径チース)	φ30×φ25	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
371	給水ホリエレン管用金属継手 (異径チース)	φ30×φ20	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○
372	給水ホリエレン管用金属継手 (異径チース)	φ25×φ20	個		締め付け接合形継手	JWWA B 116	物価資料	○

番号	名称	規格	単位	金額	摘要上	摘要下	基準	管材費 該当
373	給水ポリエチレン管用金属継手 (60° ベント)	φ 25	個	7,380	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
374	給水ポリエチレン管用金属継手 (60° ベント)	φ 20	個	5,360	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
375	給水ポリエチレン管用金属継手 (90° ベント)	φ 50	個	27,740	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
376	給水ポリエチレン管用金属継手 (90° ベント)	φ 40	個	19,540	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
377	給水ポリエチレン管用金属継手 (90° ベント)	φ 30	個	14,810	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
378	給水ポリエチレン管用金属継手 (90° ベント)	φ 25	個	7,380	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
379	給水ポリエチレン管用金属継手 (90° ベント)	φ 20	個	5,360	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
380	給水ポリエチレン管用金属継手 (60° ロングベント)	φ 25	個	10,290	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
381	給水ポリエチレン管用金属継手 (60° ロングベント)	φ 20	個	7,380	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
382	給水ポリエチレン管用金属継手 (90° ロングベント)	φ 25	個	9,830	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
383	給水ポリエチレン管用金属継手 (90° ロングベント)	φ 20	個	7,160	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
384	給水ポリエチレン管用金属継手 (ハイブエント)	φ 50	個	15,600	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
385	給水ポリエチレン管用金属継手 (ハイブエント)	φ 40	個	10,570	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
386	給水ポリエチレン管用金属継手 (ハイブエント)	φ 30	個	8,170	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
387	給水ポリエチレン管用金属継手 (ハイブエント)	φ 25	個	4,490	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
388	給水ポリエチレン管用金属継手 (ハイブエント)	φ 20	個	3,350	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
389	給水ポリエチレン管用金属継手 (60° ベント)	φ 30	個	14,810	締め付け接合形継手	インコア本体別型	見積	○
390	サドル分水栓用閉栓キャップ	φ 50	個	4,620			見積	○
391	サドル分水栓用閉栓キャップ	φ 40	個	2,820			見積	○
392	サドル分水栓用閉栓キャップ	φ 30	個	1,880			見積	○
393	サドル分水栓用閉栓キャップ	φ 25	個	1,510			見積	○
394	サドル分水栓用閉栓キャップ	φ 20	個	1,260			見積	○
395	サドル分水栓用閉栓キャップ	φ 13	個	670			見積	○
396	乙形止水栓 (本体のみ)	φ 50	個	70,740			見積	○
397	乙形止水栓 (本体のみ)	φ 40	個	47,350			見積	○
398	乙形止水栓 (本体のみ)	φ 30	個	35,180			見積	○
399	乙形止水栓 (本体のみ)	φ 25	個	15,290			見積	○
400	乙形止水栓 (本体のみ)	φ 20	個	11,840			見積	○
401	乙形止水栓 (本体のみ)	φ 13	個	7,380			見積	○
402	止水栓ボックス 樹脂製	φ 100 × 1000	個	7,360	市章入り		見積	
403	止水栓ボックス 樹脂製	φ 100 × 800	個	6,410	市章入り		見積	
404	止水栓ボックス 樹脂製	φ 100 × 600	個	5,450	市章入り		見積	
405	止水栓ボックス 樹脂製	φ 100 × 500	個	4,970	市章入り		見積	
406	止水栓ボックス 樹脂製	φ 100 × 450	個	4,730	市章入り		見積	
407	止水栓ボックス 樹脂製	φ 100 × 400	個	4,480	市章入り		見積	
408	止水栓ボックス 樹脂製	φ 100 × 350	個	4,250	市章入り		見積	
409	止水栓ボックス 樹脂製	φ 100 × 300	個	4,000	市章入り		見積	
410	止水栓ボックス 樹脂製	φ 100 × 250	個	3,780	市章入り		見積	
411	止水栓ボックス蓋・ホルダーFCD製	φ 100 × 1000	個	13,100			見積	
412	止水栓ボックス蓋・ホルダーFCD製	φ 100 × 800	個	12,300			見積	
413	止水栓ボックス蓋・ホルダーFCD製	φ 100 × 600	個	11,300			見積	
414	止水栓ボックス蓋・ホルダーFCD製	φ 100 × 500	個	10,800			見積	
415	止水栓ボックス蓋・ホルダーFCD製	φ 100 × 450	個	10,600			見積	
416	止水栓ボックス蓋・ホルダーFCD製	φ 100 × 400	個	10,300			見積	
417	止水栓ボックス蓋・ホルダーFCD製	φ 100 × 350	個	10,100			見積	
418	止水栓ボックス蓋・ホルダーFCD製	φ 100 × 300	個	9,780			見積	
419	止水栓ボックス蓋・ホルダーFCD製	φ 100 × 250	個	9,530			見積	
420	止水栓ボックス 蓋FCD製	φ 150 × 300	個	31,200	SSDD-150 × H300		見積	
421	メーター用ボール伸縮止水栓 (本体のみ)	φ 50 丸ハンドル フランジ	個	124,840			見積	○
422	メーター用ボール伸縮止水栓 (本体のみ)	φ 40 丸ハンドル	個	61,400			見積	○
423	メーター用ボール伸縮止水栓 (本体のみ)	φ 30 丸ハンドル	個	45,300			見積	○
424	メーター用ボール伸縮止水栓 (本体のみ)	φ 25 蝶ハンドル	個	22,590			見積	○
425	メーター用ボール伸縮止水栓 (本体のみ)	φ 20 蝶ハンドル	個	17,610			見積	○
426	メーター用ボール伸縮止水栓 (本体のみ)	φ 13 蝶ハンドル	個	11,940			見積	○
427	メーター用ボール伸縮止水栓 (本体のみ)	φ 20 × φ 13 蝶ハンドル	個	17,280			見積	○
428	地下式メーターボックス	φ 40	個	60,660	市章入り		見積	
429	地下式メーターボックス	φ 30	個	31,160	市章入り		見積	
430	地下式メーターボックス	φ 25	個	18,360	市章入り		見積	
431	地下式メーターボックス	φ 20	個	13,260	市章入り		見積	
432	地下式メーターボックス	φ 13	個	8,160	市章入り		見積	

番号	名称	規格	単位	金額	摘要上	摘要下	基準	管材費 該当
ポリエチレン管(融着式)								
433	水道配水用ポリエチレン管[フレンエント直管]	φ200 (融着式)	m		PTC K 03		物価資料	○
434	水道配水用ポリエチレン管[フレンエント直管]	φ150 (融着式)	m		PTC K 03	JWWA K 144	物価資料	○
435	水道配水用ポリエチレン管[フレンエント直管]	φ100 (融着式)	m		PTC K 03	JWWA K 144	物価資料	○
436	水道配水用ポリエチレン管[フレンエント直管]	φ75 (融着式)	m		PTC K 03	JWWA K 144	物価資料	○
437	水道配水用ポリエチレン管[フレンエント直管]	φ50 (融着式)	m		PTC K 03	JWWA K 144	物価資料	○
438	水道配水用ポリエチレン管[EF受口付直管]	φ200 (融着式)	m		PTC K 03		物価資料	○
439	水道配水用ポリエチレン管[EF受口付直管]	φ150 (融着式)	m		PTC K 03	JWWA K 144	物価資料	○
440	水道配水用ポリエチレン管[EF受口付直管]	φ100 (融着式)	m		PTC K 03	JWWA K 144	物価資料	○
441	水道配水用ポリエチレン管[EF受口付直管]	φ75 (融着式)	m		PTC K 03	JWWA K 144	物価資料	○
442	水道配水用ポリエチレン管[EF受口付直管]	φ50 (融着式)	m		PTC K 03	JWWA K 144	物価資料	○
443	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ200×90° (融着式)	個		PTC K 13		物価資料	○
444	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ150×90° (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
445	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ100×90° (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
446	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ75×90° (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
447	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ50×90° (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
448	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ200×45° (融着式)	個		PTC K 13		物価資料	○
449	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ150×45° (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
450	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ100×45° (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
451	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ75×45° (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
452	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ50×45° (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
453	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ200×22° 1/2 (融着式)	個		PTC K 13		物価資料	○
454	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ150×22° 1/2 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
455	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ100×22° 1/2 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
456	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ75×22° 1/2 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
457	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ50×22° 1/2 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
458	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ200×11° 1/4 (融着式)	個		PTC K 13		物価資料	○
459	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ150×11° 1/4 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
460	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ100×11° 1/4 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
461	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ75×11° 1/4 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
462	ポリエチレン管[EFベンド] (片受)	φ50×11° 1/4 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
463	ポリエチレン管[EFソケット]	φ200 (融着式)	個		PTC K 13		物価資料	○
464	ポリエチレン管[EFソケット]	φ150 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
465	ポリエチレン管[EFソケット]	φ100 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
466	ポリエチレン管[EFソケット]	φ75 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
467	ポリエチレン管[EFソケット]	φ50 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
468	ポリエチレン管[EFチーズ] (両受)	φ200×φ200 (融着式)	個		PTC K 13		物価資料	○
469	ポリエチレン管[EFチーズ] (両受)	φ200×φ150 (融着式)	個		PTC K 13		物価資料	○
470	ポリエチレン管[EFチーズ] (両受)	φ200×φ100 (融着式)	個		PTC K 13		物価資料	○
471	ポリエチレン管[EFチーズ] (両受)	φ200×φ75 (融着式)	個		PTC K 13		物価資料	○
472	ポリエチレン管[EFチーズ] (両受)	φ150×φ150 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
473	ポリエチレン管[EFチーズ] (両受)	φ150×φ100 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
474	ポリエチレン管[EFチーズ] (両受)	φ150×φ75 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
475	ポリエチレン管[EFチーズ] (両受)	φ100×φ100 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
476	ポリエチレン管[EFチーズ] (両受)	φ100×φ75 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
477	ポリエチレン管[EFチーズ] (両受)	φ100×φ50 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
478	ポリエチレン管[EFチーズ] (両受)	φ75×φ75 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
479	ポリエチレン管[EFチーズ] (両受)	φ75×φ50 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
480	ポリエチレン管[EFチーズ] (両受)	φ50×φ50 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
481	ポリエチレン管[PE挿し口付フランジ短管]	φ200 GF形 7.5K形(Ⅱ形) ガスカート1号付	個	229.560	PTC G 32又は同等品以上		見積	○
482	ポリエチレン管[PE挿し口付フランジ短管]	φ150 GF形 7.5K形(Ⅱ形) ガスカート1号付	個	128.250	PTC G 32又は同等品以上		見積	○
483	ポリエチレン管[PE挿し口付フランジ短管]	φ100 GF形 7.5K形(Ⅱ形) ガスカート1号付	個	80.220	PTC G 32又は同等品以上		見積	○
484	ポリエチレン管[PE挿し口付フランジ短管]	φ75 GF形 7.5K形(Ⅱ形) ガスカート1号付	個	64.750	PTC G 32又は同等品以上		見積	○
485	ポリエチレン管[PE挿し口付フランジ短管]	φ50 GF形 7.5K形(Ⅱ形) ガスカート1号付	個	34.840	PTC G 32又は同等品以上		見積	○
486	ポリエチレン管[EFレデューサ] (片受)	φ200×φ150 (融着式)	個		PTC K 13		物価資料	○
487	ポリエチレン管[EFレデューサ] (片受)	φ200×φ100 (融着式)	個		PTC K 13		物価資料	○
488	ポリエチレン管[EFレデューサ] (片受)	φ200×φ75 (融着式)	個		PTC K 13		物価資料	○
489	ポリエチレン管[EFレデューサ] (片受)	φ150×φ100 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
490	ポリエチレン管[EFレデューサ] (片受)	φ100×φ75 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
491	ポリエチレン管[EFレデューサ] (片受)	φ100×φ50 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
492	ポリエチレン管[EFレデューサ] (片受)	φ75×φ50 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
493	ポリエチレン管[EFキャップ] (片受)	φ50 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
494	ポリエチレン管[EFキャップ] (片受)	φ75 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
495	ポリエチレン管[EFキャップ] (片受)	φ100 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
496	ポリエチレン管[EFキャップ] (片受)	φ150 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
497	ポリエチレン管[EFキャップ] (片受)	φ200 (融着式)	個		PTC K 13	JWWA K 145	物価資料	○
498	PE挿し口付鋳鉄製T字管 GF形	φ200×φ75	個	371.940	PTC G 32又は同等品以上		見積	○
499	PE挿し口付鋳鉄製T字管 GF形	φ150×φ75	個	180.020	PTC G 32又は同等品以上		見積	○
500	PE挿し口付鋳鉄製T字管 GF形	φ100×φ75	個	115.450	PTC G 32又は同等品以上		見積	○
501	PE挿し口付鋳鉄製T字管 GF形	φ75×φ75	個	79.230	PTC G 32又は同等品以上		見積	○
502	ポリエチレン管[DIP管用異種管継手 GX型]	φ200×φ200	個	229.270			見積	○
503	ポリエチレン管[DIP管用異種管継手 GX型]	φ150×φ150	個	117.880			見積	○
504	ポリエチレン管[DIP管用異種管継手 GX型]	φ100×φ100	個	71.760			見積	○
505	ポリエチレン管用 McNical キャップ[SUS B/N付き]	φ200	個	208.030	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
506	ポリエチレン管用 McNical キャップ[SUS B/N付き]	φ150	個	97.250	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
507	ポリエチレン管用 McNical キャップ[SUS B/N付き]	φ100	個	62.620	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
508	ポリエチレン管用 McNical キャップ[SUS B/N付き]	φ75	個	41.470	PTC G 30又は同等品以上		見積	○
509	ポリエチレン管用 McNical キャップ[SUS B/N付き]	φ50	個	35.640	PTC G 30又は同等品以上		見積	○

番号	名称	規格	単位	金額	摘要上	摘要下	基準	管材費 該当
漏水修繕材								
510	ストッパーサドル (VP用)	SS-VP100	個	50.860			見積	○
511	ストッパーサドル (VP用)	SS-VP75	個	49.200			見積	○
512	ストッパーサドル (鑄鉄管用)	SS-CP200	個	153.740			見積	○
513	ストッパーサドル (鑄鉄管用)	SS-CP150	個	66.660			見積	○
514	ストッパーサドル (鑄鉄管用)	SS-CP100	個	48.220			見積	○
515	ストッパーサドル (鑄鉄管用)	SS-CP75	個	46.410			見積	○
516	ストッパーサドル (ポリエチレン管用)	SS-PE150	個	73.330			見積	○
517	ストッパーサドル (ポリエチレン管用)	SS-PE100	個	53.040			見積	○
518	ストッパーサドル (ポリエチレン管用)	SS-PE75	個	51.050			見積	○
519	エアーバッグ(φ200用)	SB-200	個	419.270			見積	○
520	エアーバッグ(φ150用)	SB-150	個	136.960			見積	○
521	エアーバッグ(φ100用)	SB-100	個	82.470			見積	○
522	エアーバッグ(φ75用)	SB-75	個	74.970			見積	○
523	エアーバッグ(φ50用)	SB-50	個	50.820			見積	○
シート・テープ								
519	埋設シート	150mm×50m	m	570	エコマーク認定品		見積	
520	管表示テープ	50mm×20m 年号入り	m	175	エコマーク認定品		見積	
埋戻し材								
521	クッション砂	川砂又は洗砂	m3	5.850			見積	
労務費								
522	不排水バルブ設置工(鑄鉄管用不排水仕切弁)	φ300	箇所	810.000	平日・昼間施工		見積	
523	不排水バルブ設置工(鑄鉄管用不排水仕切弁)	φ250	箇所	636.000	平日・昼間施工		見積	
524	不排水バルブ設置工(鑄鉄管用不排水仕切弁)	φ200	箇所	411.000	平日・昼間施工		見積	
525	不排水バルブ設置工(鑄鉄管用不排水仕切弁)	φ150	箇所	360.000	平日・昼間施工		見積	
526	不排水バルブ設置工(鑄鉄管用不排水仕切弁)	φ100	箇所	293.000	平日・昼間施工		見積	
527	不排水バルブ設置工(鑄鉄管用不排水仕切弁)	φ75	箇所	277.000	平日・昼間施工		見積	
528	不排水連絡工(鑄鉄管用不排水仕切弁)	φ350×φ300 不排水分岐用割T字管	箇所	527.000	平日・昼間施工		見積	
529	不排水連絡工(鑄鉄管用不排水仕切弁)	φ300 不排水分岐用割T字管	箇所	519.000	平日・昼間施工		見積	
530	不排水連絡工(塩ビ管用仕切弁付)	φ100 不排水分岐用割T字管	箇所	196.000	平日・昼間施工		見積	
531	不排水連絡工(塩ビ管用仕切弁付)	φ75 不排水分岐用割T字管	箇所	189.000	平日・昼間施工		見積	
532	不排水連絡工(塩ビ管用仕切弁付)	φ100×φ75 不排水分岐用割T字管	箇所	194.000	平日・昼間施工		見積	
533	不排水連絡工(ポリ管用仕切弁付)	φ150 不排水分岐用割T字管	箇所	214.000	平日・昼間施工		見積	
534	不排水連絡工(ポリ管用仕切弁付)	φ100 不排水分岐用割T字管	箇所	196.000	平日・昼間施工		見積	
535	不排水連絡工(ポリ管用仕切弁付)	φ75 不排水分岐用割T字管	箇所	189.000	平日・昼間施工		見積	
536	不排水連絡工(ポリ管用仕切弁付)	φ150×φ100 不排水分岐用割T字管	箇所	197.000	平日・昼間施工		見積	
537	不排水連絡工(ポリ管用仕切弁付)	φ150×φ75 不排水分岐用割T字管	箇所	196.000	平日・昼間施工		見積	
538	不排水連絡工(ポリ管用仕切弁付)	φ100×φ75 不排水分岐用割T字管	箇所	194.000	平日・昼間施工		見積	
539	エアーバック止水工	φ200	箇所	375.000	平日・昼間施工		見積	
540	エアーバック止水工	φ150	箇所	199.000	平日・昼間施工		見積	
541	エアーバック止水工	φ100	箇所	143.000	平日・昼間施工		見積	
542	エアーバック止水工	φ75	箇所	143.000	平日・昼間施工		見積	
543	エアーバック止水工	φ50	箇所	103.000	平日・昼間施工		見積	
544	通水試験		m	99			水道事業事務必携	
基礎価格等								
545	エンジンカッター基礎価格(ダイヤモンドプレート)	ﾌﾟﾚｰﾄ径305mm程度 排気量70cc程度	台	506.300	(刃代は除く)		見積	
546	ﾊﾞｲﾌﾞ切断機基礎価格	φ350 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(GX)用 (刃代は除く)	台	1,329.340	ｷｰﾙｶｯﾀｰ又は同等品		見積	
547	ﾊﾞｲﾌﾞ切断機基礎価格	φ300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(GX)用 (刃代は除く)	台	1,328.540	ｷｰﾙｶｯﾀｰ又は同等品		見積	
548	ﾊﾞｲﾌﾞ切断機基礎価格	φ250 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(GX)用 (刃代は除く)	台	1,321.070	ｷｰﾙｶｯﾀｰ又は同等品		見積	
549	ﾊﾞｲﾌﾞ切断機基礎価格	φ200 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(GX)用 (刃代は除く)	台	1,320.570	ｷｰﾙｶｯﾀｰ又は同等品		見積	
550	ﾊﾞｲﾌﾞ切断機基礎価格	φ150 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(GX)用 (刃代は除く)	台	1,318.370	ｷｰﾙｶｯﾀｰ又は同等品		見積	
551	ﾊﾞｲﾌﾞ切断機基礎価格	φ100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(GX)用 (刃代は除く)	台	1,317.770	ｷｰﾙｶｯﾀｰ又は同等品		見積	
552	ﾊﾞｲﾌﾞ切断機基礎価格	φ75 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(GX)用 (刃代は除く)	台	1,317.170	ｷｰﾙｶｯﾀｰ又は同等品		見積	
553	不排水穿孔機基礎価格	削孔口径φ200 (刃代は除く)	台	4,477.000			見積	
554	不排水穿孔機基礎価格	削孔口径φ150 (刃代は除く)	台	4,477.000			見積	
555	不排水穿孔機基礎価格	削孔口径φ100 (刃代は除く)	台	4,477.000			見積	
556	不排水穿孔機基礎価格	削孔口径φ75 (刃代は除く)	台	4,477.000			見積	