

令和 7 年度災害対策本部用備品購入事業 仕様書

1. 総則

令和 7 年度に湖西市が購入する災害対策本部用備品に関する仕様について必要な事項を定める。

2. 契約形態

物品購入

3. 履行期間

契約締結日から令和 7 年 9 月 30 日までに、湖西市の指定する場所に納品すること。

4. 納入場所

湖西市吉美 3268 番地 湖西市役所危機管理課

5. 条件

- (1) 調達物件は中古品であってはならない。また、調達物件ごとに同一製品で統一すること。
- (2) 調達物件は以下調達物件の内訳に記載する仕様と同等またはそれ以上相当も可とする。
- (3) 省エネ等環境に配慮した製品であること〔調達物件は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）第 6 条第 1 項の規定に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の基準を満たすものであることが望ましい。非対応の場合は見積書に表示すること。〕
- (4) 納入完了時点で市担当者の検査を受け、その結果が不合格の場合には担当者の指示に従って、速やかに当該機器を完全な代替機器と交換すること。
- (5) 本仕様書に適合しない部分がある場合は、見積書に記載すること。
- (6) この仕様書の内容は、今回の調達のみ利用するものとし目的外の利用を禁止する。調達終了後には破棄すること。
- (7) 梱包材の廃棄は納入業者が行うこと。

6. 調達物品の内訳及び数量・ハードウェア仕様

(1) 調達物品

- ①ノートパソコン ビジネスユースモデル 25 台
- ②ソフトウェアライセンス 一式（台数分）

(2) 仕様

- ①ノートパソコン ビジネスユースモデル
 - (ア) ディスプレイ
13 インチ以上 14 インチ未満、解像度 1920×1080（フル HD）以上
 - (イ) CPU
Core i5 または Core 5
クロック周波数 4.6GHz 以上
コア数／スレッド数 10/12 以上
キャッシュメモリ 12MB 以上
 - (ウ) メモリ
8GB 以上
 - (エ) ストレージ
SSD250GB 以上
 - (オ) 消費電力
通常使用時 15W 以下

- (カ) OS
Windows11Professional(64bit)
- (キ) 光学ドライブ
なし
- (ク) イーサネットインターフェース
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 対応を搭載していること。
- (ケ) 無線 LAN
Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n 準拠
- (コ) USB ポート
USB Type-A ポートを 2 ポート以上、USB Type-C 2 ポート以上有していること。※USB Type-C は 1 ポート以上 USB PD 規格に対応していること。
- (サ) キーボード
日本語キーボード (JIS 標準配列)
- (シ) マウス
本体オプション品の光学式マウス又はレーザー式マウスを付属すること。
(本体と同じメーカーの製品とすること。本体と USB 接続できること。)
- (ス) 外部ディスプレイインターフェース
HDMI ポートまたはディスプレイポートを搭載していること。ディスプレイポートのみを搭載している場合は、HDMI 変換コネクタを付属すること。
- (セ) Web カメラ内臓
- (ソ) 重量 1.5 kg以下
- (タ) 保守
 - a 保守は 5 年間翌営業日対応オンサイト保守 (故障連絡受付および平日 9 時～17 時) 以上とする。
 - b 保守拠点が、静岡市以西 (静岡県内に限る。) にあること。
- (チ) その他
型番、品名、シリアル番号が本体に表示されていて、電源を入れなくても確認できること。

②ソフトウェアライセンス

Office Standard 2024 を台数分調達すること。

7. キットティング、設置

ノートパソコン 25 台は、以下に示すとおりキットティングした上、設置、接続を行うこと。

- (1) 湖西市が指定するコンピュータ名やネットワーク接続 (無線 LAN)、セキュリティ等の設定をすること。
- (2) 湖西市指定のソフトウェア (AdobeReader、7Zip、Terapad、VLC Player、LibreOffice、CUBEPDF、GoogleChrome、NetFramework3.5、Office Standard 2024、をインストール、レジストリキーの追加等湖西市指定の設定をすること。
- (3) WindowsUpdate を行うこと。
- (4) 湖西市が用意するラベルをパソコンに貼付すること。
- (5) 設定作業場所は湖西市危機管理課 担当と相談すること。
- (6) 上記設定を行った後、指定する設置場所に搬入・設置すること。
- (7) 設置場所は以下を予定する。
湖西市役所 防災センター (湖西市吉美 3 2 6 8 番地)
- (8) 設置作業時には設置したパソコンの LAN 疎通確認を行うこと。