


2. 関所建物（面番所）部位の設定 写真

外 観

面番所棟（西）


- 破風^{しっくい}：漆喰塗り：基準 2
- 上屋壁^{しっくい}：漆喰塗り：基準 2
- 雨樋^{とい}（S46 か）：
銅製：基準 4
- 雨戸：基準 3
- 縁板・縁葛^{かづら}：基準 2
- 土台：基準 1



- 屋根瓦：
本瓦葺き：基準 2
- 隅木：杉：基準 1
- 庇柱^{ひまし ひのき}：桧：基準 1
- 縁束：基準 2
- 礎石：
石または石にコンクリート根巻き：基準 1

面番所棟（南）


- 上屋壁^{しっくい}：漆喰塗り：基準 2
- 雨樋^{とい}（S46 か）：銅製：
基準 4
- 戸袋（後補）：基準 2
- 土台^{けやき}：樺：基準 1
- 礎石：
石または石にコンクリート根巻き：基準 1



- 屋根瓦：
本瓦葺き：基準 2
- 庇柱^{ひまし ひのき}：桧：基準 1
- 雨戸（後補）：基準 3
- 縁板・縁葛^{かづら}：基準 2
- 縁束：基準 2

面番所棟（南）


- 上屋壁^{しっくい}：漆喰塗り：基準 2
- 戸袋：基準 2
- 雨戸（後補）：基準 3
- 土台^{けやき}：樺：基準 1
- 礎石：
石または石にコンクリート根巻き：基準 2



- 屋根瓦：
本瓦葺き：基準 2
- 雨樋^{とい}（S46 か）：銅製：
基準 4
- 縁板・縁葛^{かづら}：基準 2
- 縁束：基準 2
- 庇柱^{ひまし ひのき}：桧：基準 1

面番所棟（東）


- 破風^{しっくい}：漆喰塗り：基準 2
- 上屋壁^{しっくい}：漆喰塗り：基準 2
- 雨樋^{とい}（S46 か）：
銅製：基準 4
- 隅木：杉：基準 1
- 庇柱^{ひまし ひのき}：桧：基準 1
- 縁板・縁葛^{かづら}：基準 2
- 縁束：基準 2
- 礎石：
石または石にコンクリート根巻き：基準 1



- 屋根瓦：
本瓦葺き：基準 2
- 雨戸：基準 3
- 戸袋：基準 2
- 土台^{けやき}：樺：基準 1

書院棟 (東)


- 雨戸 : 基準 3
- ひさし 庇 柱 (S32) : 基準 1
- 縁板・縁葛 (S32) : 基準 1
- 土台 (S32) : 基準 1



- 屋根瓦 : 棧瓦葺き : 基準 2
- 雨樋 (後補) : 銅製 : 基準 4
- 便所 (後補) : 木軸部 : 基準 3
窓硝子 : 基準 4
下見板壁 : 基準 4
- 礎石 (S32) : 石または石にコンクリート根巻き : 基準 1

書院棟 (北)


- 雨樋 (S46 か) : 銅製 : 基準 4
- ひさし 庇 柱 : 基準 1
- 礎石 (書院棟) : 石または石にコンクリート根巻き : 基準 1



- 屋根瓦 : 棧瓦葺き : 基準 2
- 屋根瓦 : 棧瓦葺き : 基準 3
- 下見板 (後補) : 基準 2
- 便所 (後補) : 木軸部 : 基準 3
下見板 : 基準 4
- 便所地覆 : 基準 1
コンクリート : 基準 4

書院棟 (西)

- 下見板 : 基準 2
- ひさし 庇 屋根 : 銅板葺き : 基準 3
- 戸袋 (後補) : 基準 3
- 雨戸 (後補) : 基準 3
- 土台 (S32) : 基準 1
- 礎石 : 石または石にコンクリート根巻き : 基準 1



- 屋根瓦 : 棧瓦葺き : 基準 2
- 雨樋 (S46 か) : 銅製 : 基準 4
- ひさし 庇 柱 : 基準 1
- 柱 : 基準 1
- 塗壁 : 基準 2
- 縁板・縁葛 : 基準 2
- 縁束 : 基準 2

全景北面


- 屋根瓦 (御書院棟) : 棧瓦葺き : 基準 2
- 便所 (後補) : 木軸部 : 基準 3
下見板 : 基準 4



- 屋根瓦 (面番所棟) : 本瓦葺き : 基準 2
- 屋根瓦 (面番所棟北下屋) : 棧瓦葺き : 基準 2
- 屋根瓦 (下番勝手棟) : 棧瓦葺き : 基準 2
- 戸袋および雨戸 : 基準 3
- 下見板壁 : 基準 2
- 土台 : 基準 1

面番所棟（北）

- 左官壁^{しつくい}：漆喰塗り
：基準 2
- 板壁：竖板張り
：基準 2
- 雨樋（S46 か）：銅製
：基準 4
- 縁板・縁葛^{かづら}：基準 2
- 縁束：基準 2



- 屋根瓦（面番所棟）
：本瓦葺き：基準 2
- 屋根瓦（面番所棟北下屋）
：棧瓦葺き：基準 2
- 下見板：基準 2
- 舞良戸：基準 3
- 柱：基準 1
- 礎石
：石または石にコンクリート根巻き：基準 1

面番所棟（北）


- 屋根瓦（面番所棟）
：本瓦葺き：基準 2
- 屋根瓦（面番所棟北下屋）
：棧瓦葺き：基準 2
- 雨樋（S46 か）：銅製
：基準 4
- 柱：基準 1
- 縁框^{かまち}：基準 2
- 礎石
：石または石にコンクリート根巻き：基準 1



- 軒桁
：基準 1
- 柱：基準 1
- 舞良戸：基準 3
- 縁板・縁葛^{かづら}：基準 2

下番勝手棟（東）


- 左官^{しつくい}：漆喰塗り
：基準 2
- 雨戸（後補）：基準 3
- 縁板・縁葛^{かづら}：基準 2
- 礎石
：石または石にコンクリート根巻き：基準 1



- 屋根瓦
：棧瓦葺き
：基準 2
- 雨樋（S46 か）：銅製
：基準 4
- 戸袋：基準 3
- 縁束：基準 2
- 庇柱^{ひさし}：基準 3（S46 新設）
- 柱：基準 1

下番勝手棟（北）


- 庇屋根^{ひさし}：銅板葺き：基準 3
- 雨樋（S46 か）：銅製
：基準 4
- 雨戸：基準 3
- 庇柱^{ひさし}：桧^{ひのき}：基準 3
（S46 新設）
- 礎石
：石または石にコンクリート根巻き：基準 1



- 屋根瓦
：棧瓦葺き
：基準 2
- 破風板：基準 2
- 下見板：基準 2
- 戸袋：基準 3
- 土台：基準 1

下番勝手棟 (西)


- 雨樋 (S46) : 銅製 : 基準 4
- 漆喰塗り : 基準 2
- 雨戸 : 基準 3
- 庇柱 (S46 新設) : 基準 3
- 縁板・縁框 (S46 新設) : 基準 3
- 土台 (S46) : 基準 1



- 屋根瓦 : 棧瓦葺き : 基準 2 (新旧共)
- 下見板 (後補) : 基準 2
- 舞良戸 : 基準 3
- かまち 框 : 基準 1
- 礎石 (S32) : 石または石にコンクリート根巻き : 基準 1

下番勝手棟 (北)

- 破風板 : 基準 2
- 雨樋 (S46) : 銅製 : 基準 4
- 雨戸 : 基準 3
- 柱 : 基準 1
- 地覆石 : 基準 1




- 屋根瓦 (下番勝手棟) : 棧瓦葺き : 基準 2
- 屋根瓦 (面番所棟) : 本瓦葺き : 基準 2
- 下見板 : 基準 2
- コンクリートたたき : 基準 4
- かずら 葛石 : 基準 1

軒裏・縁

面番所棟 (西)


- 軒桁：基準 1
- 垂木：基準 1
- 広小舞：基準 2
- 雨樋 (S46)：銅製
：基準 4



- 垂木：基準 1
- 化粧野地板：基準 2
- ひさし
庇 柱：基準 1
- 縦板張り：基準 2

面番所棟 (西)


- 桁：基準 1
- 垂木：基準 1
- 広小舞・化粧野地板
：基準 2
- 雨戸：基準 3
- 雨樋 (S46)：銅製
：基準 4



- 軒桁：基準 1
- つな
繋ぎ梁：基準 1
- 戸袋：基準 2
- ひさし
庇 柱：基準 1
- 縁板・縁框かまち：基準 2

面番所棟 (南西)


- 雨樋 (S46)：銅製
：基準 4
- 垂木：基準 1
- 軒桁：基準 1



- 屋根瓦 (面番所棟)
：本瓦葺き：基準 2
- 隅木：基準 1
- 広小舞・化粧野地板
：基準 2
- ひさし
庇 柱：基準 1

面番所棟 (南)

- 垂木：基準 1
- 広小舞：基準 2
- 雨樋 (S46)：銅製
：基準 4



- 軒桁 (S46 矧木修復)：基準 1
- 化粧野地板：基準 2
- つな
繋ぎ梁：基準 1
- 戸袋：基準 2
- ひさし
庇 柱：基準 1

面番所棟 (南)


- 垂木 : 基準 1
- 広小舞・化粧野地板 : 基準 2
- 柱 : 基準 1
- ひさし 庇 柱 : 基準 1
- 縁板・縁框 : 基準 2



- 軒桁 : 基準 1
- 母屋桁 : 基準 1
- つな 繋ぎ梁 : 基準 1
- 戸袋 : 基準 2
- 鴨居・敷居 : 基準 1
- 障子 : 木部 : 基準 3
紙 : 基準 4

面番所棟 (南)


- 雨樋 (S46) : 銅製 : 基準 4
- 垂木 : 基準 1
- 広小舞・化粧野地板 : 基準 2
- ひさし 庇 柱 : 基準 1



- 母屋桁 : 基準 1
- つな 繋ぎ梁 : 基準 1
- 軒桁 : 基準 1
- 雨戸 : 基準 3
- 縁板・縁框 : 基準 2

面番所棟 (南東)

- 屋根瓦 (面番所棟) : 本瓦葺き : 基準 2
- 笠木 : 基準 2
- 隅木 : 基準 1
- 垂木 : 基準 1
- 雨樋 (S46) : 銅製 : 基準 4
- ひさし 庇 柱 : 基準 1



- 広小舞・化粧野地板 : 基準 2
- 軒桁 : 基準 1

面番所棟 (東)

- 軒桁 : 基準 1
- 垂木 : 基準 1
- 広小舞・化粧野地板 : 基準 2
- 縦板張り : 基準 2
- ひさし 庇 柱 : 基準 1



- 広小舞・化粧野地板 : 基準 2
- つな 繋ぎ梁 : 基準 1
- 母屋桁 : 基準 1
- 障子 : 基準 3
- 柱 : 基準 1
- 軒桁 : 基準 1


面番所棟 (東)

母屋桁：基準 1

つな
繋ぎ梁：基準 1

軒桁：基準 1

雨戸：基準 3



垂木：基準 1

化粧野地板：基準 2

ひさし
庇 柱：基準 1

縦板張り：基準 2

縁板・縁かまち框：基準 2


書院棟 (東)

垂木：基準 1

広小舞・化粧野地板
：基準 2

桁：基準 1
漆喰壁：基準 2

雨樋 (S46)：銅製
：基準 4



プルボックス：基準 5

垂木 (S32)：基準 1

軒桁 (S32)：基準 1

ひさし
庇 柱：基準 1

鴨居：基準 1


柱：基準 1

書院棟 (東)

垂木：基準 1
化粧野地板：基準 2

縦板張り：基準 2

床板：基準 3



破風板：基準 3

便所 (後補)

木軸部：基準 3

窓ガラス

：窓枠：基準 4

：ガラス：基準 4


下見板：基準 4

ひさし
庇 柱 (後補)：基準 3

書院棟 (北西)

下見板：基準 2

化粧垂木：基準 1
化粧野地板：基準 2



ひさし
庇 屋根：銅板葺き
：基準 3

下見板：基準 2

雨戸 (後補)：基準 3


戸袋 (後補)：基準 3

土台 (S32)：基準 1

礎石
：石または石にコンク
リート根巻き：基準 1

書院棟 (西)
面番所棟 (北)

- 垂木 : 基準 1
- 広小舞・化粧野地板 : 基準 2
- 桁 : 基準 1
- 軒桁 : 基準 1
- ひさし 庇 柱 : 基準 1



- 雨樋 (S46 か) : 銅製 : 基準 4
- 縦板張り : 基準 2
- 柱 : 基準 1

書院棟 (西)
面番所棟 (北)


- 軒桁 : 基準 1
- 垂木 : 基準 1
- 小間返し野地板 : 基準 2
- 屋根下地板 : 基準 2
- 雨樋 (S46) : 銅製 : 基準 4



- 鴨居 : 基準 1
- 隅木 : 基準 1
- 垂木 : 基準 1

面番所棟 (北)
下番勝手棟 (東)


- 雨樋 (S46) : 銅製 : 基準 4
- 桁 : 基準 1
- 柱 : 基準 1
- しっくい 漆喰壁 : 基準 2



- 軒桁 : 基準 3
- ひさし 庇 柱 : 基準 3
- 垂木 : 基準 1
- 小間返し野地板 : 基準 2
- 屋根下地板 : 基準 2
- 梁 : 基準 1

下番勝手棟 (東)

- 桁 : 基準 1
- 垂木 : 基準 1
- 小間返し野地板 : 基準 2
- 屋根下地板 : 基準 2




- 軒桁 : 基準 3
- ひさし 庇 柱 : 基準 3
- しっくい 漆喰壁 : 基準 2
- 雨戸 (後補) : 基準 3
- 雨戸鴨居・敷居 : 基準 2
- 縁板・縁框 : 基準 2

下番勝手棟 (北)

雨樋 (S46) : 銅製
: 基準 4

庇柱 (S46) : 基準 3

柱 : 基準 1



屋根瓦 : 棧瓦葺き
: 基準 2 (新旧共)

破風板 : 基準 2

母屋 : 基準 1

下見板 : 基準 2

庇 : 基準 2


雨戸 : 基準 3

下番勝手棟 (西)

下見板 : 基準 2

柱 : 基準 1

筋子 : 基準 2



小間返し野地板 : 基準 2

屋根下地板 : 基準 2

垂木 : 基準 1


下見板 : 基準 2

砂漆喰 : 基準 2

雨樋 (S46) : 銅製
: 基準 4

垂木 : 基準 1

漆喰壁 : 基準 2



屋根下地板 : 基準 2

軒桁 : 基準 3

小間返し野地板 : 基準 2

広小舞 : 基準 2

桁 : 基準 1