

仕様書

第1節 総則

1. 案件名称

令和7年度 新居中学校防火シャッター修繕

2. 目的

既存シャッターを下部手動式から上部手動式に改造すると共に、危害防止装置としてシャッター下部に布製スクリーンを取り付けることで、防火設備による事故を未然に防ぐことを目的とする。

3. 現場作業

令和7年12月24・25・26日、令和8年1月5日、3月23・24・25日のいずれかに行うものとし、学校と協議のうえ決定すること。

第2節 契約範囲

本仕様書で定める契約範囲は次のとおりとする。

数量：3箇所

場所：新居中学校 中校舎（1階西階段室・2階西階段室・3階西階段室）

型式：不明（三和シャッター工業製）

寸法：W3,600×H2,900

- ・ブラケット、重量スモーター、巻取りシャフト及び上部手動式開閉機の見替
- ・機械ケース、ブレーキ開放装置、ワイヤーケーブルの取付け
- ・手動閉鎖装置の見替（下部手動式開閉機は切り離して残置）
- ・スクリーンセーバーの取付け
- ・取り外した既存部品等の処分

材料一覧（1箇所当たり）

重量ブラケット（SG型駆動側）	1個
重量ブラケット（SG型従動側）	1個
重量スモーター（1段）	3個
重量巻取りシャフト W3,600	1式
上部手動式開閉機（SGH）	1式
重量機械ケース W1,000	1式
ブレーキ開放装置	1式
ワイヤーケーブル	1式
手動閉鎖装置（露出型）	1式
スクリーンセーバー W3,600	1式

以上